

MAAKAASUN LIITTYMISHINNASTO 1.11.2009 ALKAEN

SOVELTAMINEN

Tätä maakaasun liittymishinnastoa sovelletaan Verkonhaltijan, Tampereen Sähkölaitos Oy:n maakaasun liittymissopimuksissa. Maakaasuverkkoon liittymisessä noudatetaan maakaasun liittymisehtoja.

Hinnasto perustuu Verkonhaltijan maakaasun liittymismaksujen määräytymismenetelmään, jonka Energiamarkkinavirasto on vahvistanut.

Hinnasto on 1.11.2009 alkaen voimassa toistaiseksi. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

MAAKAASUN LIITTYMISMAKSU

Maakaasun liittymismaksu LM muodostuu seuraavista tekijöistä:

$LM = PM + JM + LJ$, jossa

PM = Perusliittymismaksu määräytyy kohteen suurimman tuntisen asiakkaan varaaman kaasunkäytön tehon P_{max} mukaan sisältäen teholuokkakohtaisen johtopituuden tontin ulkopuolella.

$$PM = A + B \times P_{max}$$

Teho P_{max} [kW]	A [€]	B [€/kW]	Johtopituus ylärajalla [m]
$P_{max} \leq 20$	2 550		30
$20 < P_{max} \leq 100$	1 800	53	38
$100 < P_{max} \leq 250$	2 300	48	53
$250 < P_{max} \leq 400$	3 600	44	68
$400 < P_{max} \leq 1 000$	7 800	34	128
$1 000 < P_{max} \leq 1 500$	12 000	30	178

Perusmaksuun sisältyvä johtopituus on 28m + 1m jokaista tehon 10 kW:a kohden.

JM = Johtomaksu tontilla [EUR/m], joka määräytyy tontille rakennettavan liittymisjohtopituuden mukaan mitattuna tontin rajalta mittauskeskukseen.

Teho P_{\max} [kW]	Johtomaksun yksikköhinta [€/m]
$P_{\max} \leq 250$	94
$250 < P_{\max} \leq 1\,500$	124

LJ = Lisäjohtomaksu, jota sovelletaan perusliittymismaksussa määritetyn johtopituuden ylittyessä. Lisäjohtomaksuna lisätään liittymismaksuun osuus kyseisen johtoverkon rakentamiskustannuksista, jotka kyseisellä johtoverkkoalueella muut todennäköiset asiakkaat huomioiden on kohdennettavissa Asiakkaalle aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Liittymismaksulla Verkonhaltija rakentaa maakaasun liittymäjohton ja mittauslaitteet sovittuun kaasunluovutuspaikkaan. Maksu ei sisällä maanrakennuksen pintatöitä, kuten asvaltointia, kiveystä, nurmikon tekoa eikä istutustöitä asiakkaan tontilla.

LISÄLIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Maakaasuliittymän liittymistehon suurentamisesta perittävä lisäliittymismaksu LLM määräytyy edellä määritellyistä liittymismaksutekijöistä sen mukaan, voidaanko liittymistehon suurentaminen toteuttaa ilman johtomuutoksia vai joudutaanko tekemään johtomuutoksia.

Liittymistehon suurentaminen, kun se voidaan toteuttaa ilman johtomuutoksia.

$$LLM = PM_{\text{uusi}} - PM_{\text{vanha}}$$

Liittymistehon suurentaminen, kun se edellyttää johtomuutoksia.

$$LLM = LM_{\text{uusi}} - PM_{\text{vanha}}$$

LIITTYMISMAKSUJEN KÄSITTELY

Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia. Liittymissopimuksen päättyessä liittymismaksuja ei palauteta asiakkaalle. Maksuihin lisätään arvonlisävero